Premontaggio/ Svasatura

HF1 - Svasatrice portatile

HF1-1 *Svasatrice a 37° JIC per tubi rigidi fino a 1" con pompa idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Svasatrice portatile a 37° JIC per tubi rigidi fino ad 1" (25mm) ad azionamento manuale. Compatta e leggera risulta ideale per l'impiego in officina o sul posto.

HF1-1

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA [mm/inch]	6 - 25/1/4" - 1"
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon
AZIONAMENTO	Pompa manuale [690 bar/10.000 psi]
PESO NETTO [kg]	23
PESO LORDO [kg]	29
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250

Dime metriche

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm

Dime in pollici

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"

HF3 - Svasatrice portatile

HF3-1 *Svasatrice a 37° JIC per tubi rigidi fino a 1 1/2" con pompa idraulica ad azionamento manuale*

Descrizione

Svasatrice portatile a 37° JIC per tubi rigidi fino ad 1 1/2" (38mm) ad azionamento manuale. Compatta e leggera risulta ideale per l'impiego in officina o sul posto.

HF3-1

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA [mm/inch]	6 - 42/1/4" - 1 1/2"
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon
AZIONAMENTO	Pompa manuale [690 bar/10.000 psi]
PESO NETTO [kg]	30
PESO LORDO [kg]	36
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250

Dime metriche

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm
PF3-DIES-28M	Dima per svasatura 28mm
PF3-DIES-30M	Dima per svasatura 30mm
PF3-DIES-35M	Dima per svasatura 35mm
PF3-DIES-38M	Dima per svasatura 38mm
PF3-DIES-42M	Dima per svasatura 42mm

Dime in pollici

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"
PF3-DIES-20I	Dima per svasatura 1 1/4"
PF3-DIES-24I	Dima per svasatura 1 1/2"

HF3-DIN/HF3-COMBI
Unità di pre-montaggio anelli DIN 2353 /svasatura 37° JIC

HF3-DIN	*Unità portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 con pompa idraulica ad azionamento manuale per tubi rigidi fino a Ø 42 mm*
HF3-DIN-P	*Unità portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 con pompa pneumo-idraulica ad azionamento manuale per tubi rigidi fino a Ø 42 mm*
HF3-COMBI	*Unità combinata portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 e svasatura a 37° JIC per tubi rigidi fino a Ø 42 mm, equipaggiata con pompa manuale*
HF3-COMBI-P	*Unità combinata portatile di pre-montaggio anelli DIN 2353 e svasatura a 37° JIC per tubi rigidi fino a Ø 42 mm, equipaggiata con pompa pneumo-idraulica*
BOX-DIN-M	*Set completo di utensili per pre-montaggio manuale di anelli DIN 2353*

Descrizione

Unità ad azionamento manuale, adatta per applicazioni di assistenza e manutenzione, consente di eseguire le operazioni di pre-assemblaggio anelli DIN 2353 su tubi rigidi fino a Ø 42 mm. Con l'aggiunta di un modulo dedicato, questa macchina consente di realizzare sugli stessi anche la svasatura a 37° JIC.

HF3-DIN

HF3-COMBI

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI SVASATURA 37° [mm]	6 - 42			
CAPACITA' DI PRE-ASSEMBLAGGIO [mm]	6 - 42			
REGOLAZIONE	Manometro Bourdon			
AZIONAMENTO	Pompa manuale a doppia velocità con valvola di sfiato integrata / Pompa pneumo-idraulica [690 bar/10.000 psi]			
	HF3-DIN	HF3-DIN-P	HF3-COMBI	HF3-COMBI-P
PESO NETTO [kg]	21	26	36	41
PESO LORDO [kg]	27	32	42	47
DIMENSIONI LxPxH [mm]	419x280x250	419x280x250	560x280x250	560x280x250

Utensili per pre-montaggio anelli su HF3-DIN/HF3-COMBI

Codice	Misure	Serie
BOX-DIN-KIT	Box kit utensili per pre-montaggio su macchina – 16 pz	Leggera-Pesante
FA-LS06	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 06	Leggera-Pesante
FA-LS08	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 08	Leggera-Pesante
FA-LS10	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 10	Leggera-Pesante
FA-LS12	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 12	Leggera-Pesante
FA-L15	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 15	Leggera
FA-L18	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 18	Leggera
FA-L22	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 22	Leggera
FA-L28	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 28	Leggera
FA-L35	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 35	Leggera
FA-L42	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 42	Leggera
FA-S14	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 14	Pesante
FA-S16	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 16	Pesante
FA-S20	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 20	Pesante
FA-S25	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 25	Pesante
FA-S30	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 30	Pesante
FA-S38	Kit formatore e piastra di pre-montaggio - size 38	Pesante

BOX-DIN-KIT

Dime metriche su HF3-COMBI

Codice	Dime
PF1-DIES-06M	Dima per svasatura 6mm
PF1-DIES-08M	Dima per svasatura 8mm
PF1-DIES-10M	Dima per svasatura 10mm
PF1-DIES-12M	Dima per svasatura 12mm
PF1-DIES-14M	Dima per svasatura 14mm
PF1-DIES-15M	Dima per svasatura 15mm
PF1-DIES-16M	Dima per svasatura 16mm
PF1-DIES-18M	Dima per svasatura 18mm
PF1-DIES-20M	Dima per svasatura 20mm
PF1-DIES-22M	Dima per svasatura 22mm
PF1-DIES-25M	Dima per svasatura 25mm
PF1-DIES-28M	Dima per svasatura 28mm
PF1-DIES-30M	Dima per svasatura 30mm
PF1-DIES-35M	Dima per svasatura 35mm
PF1-DIES-38M	Dima per svasatura 38mm
PF1-DIES-42M	Dima per svasatura 42mm

Dime imperiali su HF3-COMBI

Codice	Dime
PF1-DIES-04I	Dima per svasatura 1/4"
PF1-DIES-05I	Dima per svasatura 5/16"
PF1-DIES-06I	Dima per svasatura 3/8"
PF1-DIES-08I	Dima per svasatura 1/2"
PF1-DIES-10I	Dima per svasatura 5/8"
PF1-DIES-12I	Dima per svasatura 3/4"
PF1-DIES-14I	Dima per svasatura 7/8"
PF1-DIES-16I	Dima per svasatura 1"
PF1-DIES-20I	Dima per svasatura 1.1/4"
PF1-DIES-24I	Dima per svasatura 1.1/2"

Utensili per pre-montaggio manuale anelli DIN 2353

Codice	Misure	Serie
BOX-DIN-M	Box kit formatori per pre-montaggio manuale – 20 pz	Leggera-Pesante
L-06M	Formatore manuale - size 06	Leggera
L-08M	Formatore manuale - size 08	Leggera
L-10M	Formatore manuale - size 10	Leggera
L-12M	Formatore manuale - size 12	Leggera
L-15M	Formatore manuale - size 15	Leggera
L-18M	Formatore manuale - size 18	Leggera
L-22M	Formatore manuale - size 22	Leggera
L-28M	Formatore manuale - size 28	Leggera
L-35M	Formatore manuale - size 35	Leggera
L-42M	Formatore manuale - size 42	Leggera
S-06M	Formatore manuale - size 06	Pesante
S-08M	Formatore manuale - size 08	Pesante
S-10M	Formatore manuale - size 10	Pesante
S-12M	Formatore manuale - size 12	Pesante
S-14M	Formatore manuale - size 14	Pesante
S-16M	Formatore manuale - size 16	Pesante
S-20M	Formatore manuale - size 20	Pesante
S-25M	Formatore manuale - size 25	Pesante
S-30M	Formatore manuale - size 30	Pesante
S-38M	Formatore manuale - size 38	Pesante

BOX-DIN-M